



# ACCO MIX-BOX

MIXBOX-30 VE  
MIXBOX-50 SERİSİ  
YARI SERT VE YASSI  
BEZ HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



MIXBOX-30



MIXBOX-50

Hidrokarbon yanın riski bulunan otoparklar, rafineriler, uçak hangarları, hava alanları, boya vernik atölyeleri, benzin istasyonları gibi alanlarda kullanılır. İçerisinde bulunan film yapıcı köpük konsantresi ile akaryakıt, boya, v.b kaynaklı yangınlarda yüksek söndürme ve soğutma özelliği bulunur.



BİNA İÇİ  
KULLANIM



YASSI BEZ  
HORTUM



YARI SERT  
HORTUM



CALIŞMA  
BASINI:  
MAX12 BAR



KOLAY  
MONTAJ



DEMONTSE  
SEVKİYAT



KÖPÜK

# ACCO MIXBOX-30

YARI SERT HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



68

## KASA ÖZELLİKLERİ

- Sıvaüstü kasalar, korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı kaplı çelik (DKP) veya paslanmaz çelik (CrNi) malzemeden imal edilir.
- Kasalar standart olarak, kırmızı renkte veya opsiyonel Ral kodlarında üretilmektedir.
- Kasa tasarıımı, vana bağlantı yönüne göre makaranın sağ ve sol yönlü montajına imkan vermektedir.
- Kasa gövdesi, makara sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan, ilave parçalar ve büüküler ile güçlendirilmiştir.
- Kasa üzerinde kolay montaj ve kasanın uzun ömürlü olmasını sağlayan montaj, havalandırma ve su tahliye delikleri bulunmaktadır.
- Dolap kasası, bir adet yarı sert hortumlu makara seti kapasitesine sahiptir.
- Dolap kasası, 30lt köpük tankı kapasitelidir.
- Duvara monte edilebilen dolap kasası, opsiyonel olarak sunulan baza sayesinde zemine montajlı da kullanılabilir.

## 5-7 Bar Basınçta %3'lük Köpük Kullanımında


**LANS**  
1" Köpük Lansı

**DEBİ**  
100 lt /dk


**OPERASYON SÜRESİ**  
~10 dk.

# ACCO MIXBOX-30

YARI SERT HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



Vana Ekseninin Zeminden Yüksekliği 1600mm



69

Model Kodu

**MB30.S.FR120.K2**

SIVAÜSTÜ

1"20 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK  
EKİPMANLI MAKARA SETİ + 30 LT KÖPÜK TANKI

**Kapak Seçenekleri**

Yarı Cam Kapak

1"  
20  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1100x200

Model Kodu

**MB30.S.FR125.K2**

SIVAÜSTÜ

1"25 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK  
EKİPMANLI MAKARA SETİ + 30 LT KÖPÜK TANKI

**Kapak Seçenekleri**

Yarı Cam Kapak

1"  
25  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1100x200

Model Kodu

**MB30.S.FR130.K2**

SIVAÜSTÜ

1"30 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK  
EKİPMANLI MAKARA SETİ + 30 LT KÖPÜK TANKI

**Kapak Seçenekleri**

Yarı Cam Kapak

1"  
30  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1100x200

# ACCO MIXBOX-50

YARI SERT HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



70

## YARI SERT HORTUMLU İÇ MALZEME

- Makara sisteminde bulunan tüm su yolları suyun ve köpüğün oluşturabileceği korozyona dayanıklıdır ve sistem merkezden su beslemeli olarak dizayn edilmiştir.
- Makara 1" 30m yarı sert yanın hortumu kapasitelidir
- Sistemin çalışma basıncı max. 12 bar ve patlama basıncı min. 30 bardır.
- Sistem giriş kapatma vanası olarak storz rekorlu 2" pırıncı yanın vanası kullanılmaktadır.
- Makara ve vana bağlantıları storz tip adaptör ve kaplinler ile yapılmaktadır.
- Makara uygun kullanım pozisyonu için 270° salınım gösterebilmektedir.
- 6 Bar basınçta 100 lt /dk debiye sahip 1" köpük lansının gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- %0-%6 oranında karışım yapabilen 1" Köpük mikseri paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve %0 ayarında sistemi sadece su ile çalıştırılabilir.
- Makara tambur sacları elektrostatik toz boyası ile kaplı ve özel presleme yöntemi ile keskin kenar bırakılmayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Makara sisteminde bulunan tüm parçaların birbirlerine bağlantıları %100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır.
- 50lt köpük konsantresi kapasitesine sahip köpük tankı köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

## 5-7 Bar Basıncı %3'lük Köpük Kullanımında

LANS	DEBİ	OPERASYON SÜRESİ
1" Köpük Lansi	100 lt /dk	~16 dk.

# ACCO MIXBOX-50

YASSI BEZ HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



71

## YASSI BEZ HORTUMLU İÇ MALZEME

- Hortum sepeti 2" 30 m yassı bez hortum kapasitesine sahiptir.
- Sistemin çalışma basıncı max. 12 bar ve patlama basıncı min. 30 bardır.
- Sistem giriş kapatma vanası storz rekorlu 2" pırıncı vana kullanılmaktadır.
- Hortum ve vana bağlantıları storz tip adaptör ve kaplinler ile yapılmaktadır.
- Hortum sepeti içerisinde hortumun rahat alınabilmesi için tamamen dolabın dışına çıkabilen kol yapısına sahiptir.
- 6 Bar basınçta 200 lt /dk debiye sahip 2" köpük lansının gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- %0-%6 oranında karışım yapabilen 2" Köpük mikseri paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve %0 ayarında sistemi sadece su ile çalıştırılabilir.
- Hortum sepetleri elektrostatik toz boyası ile kaplı ve yassı bez hortumların hava alabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir.
- Hortum üzerinde bulunan tüm parçaların birbirlerine bağlantıları %100 test edilerek sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır.
- 50lt köpük konsantresi kapasitesine sahip köpük tankı köpüğün kimyasal etkilerine karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

## 5-7 Bar Basıncı %3'lük Köpük Kullanımında

LANS	DEBİ	OPERASYON SÜRESİ
2" Köpük Lansi	200 lt /dk	~8 dk.


### KASA VE BAZA ÖZELLİKLERİ

- Sıvaüstü kasalar, korozyona karşı dayanıklı elektrostatik toz boyası kaplı çelik (DKP) veya paslanmaz çelik (CrNi) malzemeden imal edilir.
- Kasalar standart olarak, kırmızı renkte veya opsiyonel Ral kodlarında üretilmektedir.
- Kasa tasarımlı, vana bağlantı yönüne göre makaranın veya hortum sepetinin sağ ve sol yönlü montajına imkan vermektedir.
- Kasa gövdesi, makara ve hortum sepeti sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan, ilave parçalar ve büüküler ile güçlendirilmiştir.

- Kasa üzerinde kolay montaj ve kasanın uzun ömürlü olmasını sağlayan montaj, havalandırma ve su tahliye delikleri bulunmaktadır.
- Dolap kasası, bir adet yarı sert hortumlu makara seti veya bir adet yassı bez hortumlu sepet seti kapasitesine sahiptir.
- Dolap kasası, 50lt köpük tankı kapasitelidir.
- Baza üzerinde, havalandırmayı sağlayacak menfezler ve zemine rahat şekilde monte edebilebilmesini sağlayacak bağlantı delikleri bulunmaktadır.


# ACCO MIXBOX-50

YARI SERT HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



# ACCO MIXBOX-50

YASSI BEZ HORTUMLU  
KÖPÜK DOLAPLARI



Model Kodu

**MB50.S.FR120.K2**

SIVAÜSTÜ  
1"20 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK EKİPMANLI  
MAKARA SETİ + 50 LT KÖPÜK TANKI

Kapak Seçenekleri  
K2 Cam Kapak

1"  
20  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1540x200

Model Kodu

**MB50.S.FR125.K2**

SIVAÜSTÜ  
1"25 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK EKİPMANLI  
MAKARA SETİ + 50 LT KÖPÜK TANKI

Kapak Seçenekleri  
K2 Cam Kapak

1"  
25  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1540x200

Model Kodu

**MB50.S.FR130.K2**

SIVAÜSTÜ  
1"30 M YARI SERT HORTUMLU KÖPÜK EKİPMANLI  
MAKARA SETİ + 50 LT KÖPÜK TANKI

Kapak Seçenekleri  
K2 Cam Kapak

1"  
30  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1540x200

Model Kodu

**MB50.S.FR220.K2**

SIVAÜSTÜ  
2"20 M YASSI HORTUMLU KÖPÜK EKİPMANLI  
SEPET SETİ + 50 LT KÖPÜK TANKI

Kapak Seçenekleri  
K2 Cam Kapak

2"  
20  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1540x200

Model Kodu

**MB50.S.FR230.K2**

SIVAÜSTÜ  
2"30 M YASSI HORTUMLU KÖPÜK EKİPMANLI  
SEPET SETİ + 50 LT KÖPÜK TANKI

Kapak Seçenekleri  
K2 Cam Kapak

2"  
30  
Metre

En x Boy x Derinlik (mm)  
760x1540x200